

**MODELLO DI AUTOLETTURA**

Il modello è reperibile sul sito [www.comune.borgodanaunia.tn.it](http://www.comune.borgodanaunia.tn.it) ed è da utilizzare in caso di contatori collocati all'interno delle abitazioni o nei pozzetti privati

La lettura va effettuata a fine anno o alla chiusura dell'abitazione per le **secondo case** e va riconsegnata al Comune di Borgo d'Anaunia **entro il 31 gennaio** con le seguenti modalità:

- Consegna a mano o a mezzo posta agli uffici comunali (nei pressi degli edifici comunali ci sono delle cassette postali – a piano terra a Fondo e all'esterno a Castelfondo);
- Consegna agli operai comunali;
- Tramite e-mail all'indirizzo: [comune@borgodanaunia.it](mailto:comune@borgodanaunia.it)

**DATI UTENTE**

Cognome nome \_\_\_\_\_

Residenza: Via/P.zza \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**DATI UTENZA PER CONTATORE****Ubicazione utenza 1:**

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Contatore n.(inciso sulla ghiera) \_\_\_\_\_ Lettura contatore mc.  
\_\_\_\_\_

**Ubicazione utenza 2:**

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tributi in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo d'Anaunia (e-mail: [comune@borgodanaunia.it](mailto:comune@borgodanaunia.it), sito internet <https://comune.borgodanaunia.tn.it>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)). L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzionale <https://comune.borgodanaunia.tn.it>.

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

**Firma** \_\_\_\_\_

**N.B.: In caso di mancata comunicazione si procederà al calcolo della lettura presunta basata sui consumi degli anni precedenti**

**EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O GUASTI CONTATORE**

- il vetro è rotto
- manca il sigillo di ferro
- il contatore non funziona
- non è possibile leggere i numeri